

Planungsinstrument

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan für Baustellen nach Art. 4 BauAV

I Projektangaben

Adresse der Baustelle		Sicherheitsbeauftragter / KOPAS / Autor	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ:		PLZ:	
Ort:		Ort:	
Tel:		Tel:	

Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

- 1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
- 2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
- 3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

II Ausserordentliche Regelungen, Weisungen

Zutreffend	Betreffend	Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Ausnahmeregelungen (Behörden, Suva etc.)	
<input type="checkbox"/>	Spez. Regelungen, Weisungen (Bauherrschaft, Anlagenbesitzer, -betreiber)	

III Baustellenspezifische Massnahmen

1 Garderoben, Waschanlagen, Aufenthaltsräume

Zutreffend	Erforderliche Massnahmen		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Garderoben, Aufenthaltsräume		
	Den Arbeitnehmenden stehen genügend Garderoben mindestens ein Aufenthaltsraum in ausreichender Grösse zur Verfügung <u>Art. 29 ArGV3</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sanitäre Einrichtungen		
	Den Arbeitnehmenden stehen Waschanlagen mit fliessendem Wasser und geeignete Reinigungsmittel zur Verfügung <u>Art. 31 ArGV3</u>	<input type="checkbox"/>	
	Die Anzahl der Toiletten ist an der Anzahl der Arbeitnehmenden angepasst <u>Art. 32 ArGV3</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kontrolle und Unterhalt		
	Unterhalt der Garderoben und Aufenthaltsräume ist sicherzustellen	<input type="checkbox"/>	


Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

2 Bestehende Anlagen, Werkleitungen, Arbeitsumgebung

Zutreffend	Erforderliche Massnahmen		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Bestehende Anlagen/Werkleitungen		
	Leitungserhebung ist durchgeführt und allfällige Massnahmen mit Bauherrschaft, Eigentümer oder Betreiber festgelegt <u>Art. 30 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Energieversorgung <u>Art. 31 BauAV</u>		
	Steckdosen mit Nennstromstärke ≤ 32 A für bewegliche Geräte sind mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom ≤ 30 mA geschützt.	<input type="checkbox"/>	
	Stromkreise mit Nennstromstärke > 32 A sind mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Nennauslösestrom ≤ 30 mA geschützt.	<input type="checkbox"/>	
	Gebäudescreening durchgeführt (Asbest, PCB etc.)	<input type="checkbox"/>	
	Arbeitnehmende sowie Bauherrschaft sind über Ergebnis des Schadstoffgutachten informiert	<input type="checkbox"/>	
	Sanierungsmassnahmen sichergestellt	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Beleuchtung		
	Arbeitsplätze und Verkehrswege verfügen über ausreichende <u>Beleuchtung Art. 38 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kontrolle und Unterhalt		
	Kontrolle und Unterhalt der bestehenden Anlagen, Werkleitungen, Arbeitsumgebung ist sichergestellt	<input type="checkbox"/>	

Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.


Wasserzeichen jetzt entfernen

¹ Übergangsfristen:

Für neue Baustellen: Gültig ab dem 01.01.2023

Für Baustellen die vor dem 01.01.2020 in Betrieb genommen wurden: Gültig ab dem 01.01.2024

3 Arbeitsplätze, Verkehrswege, Absturzsicherungen


Zutreffend	Erforderliche Massnahmen		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Verkehrswege		
	Die Baustelle ist gegen unbefugten Zutritt sicher abgeschrankt	<input type="checkbox"/>	
	Die erforderliche Baustellen-Signalisation ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	
	Armierungseisen und andere scharfkantigen Objekte sind abgedeckt <u>Art. 10 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Die Breite der Baustellenzugänge beträgt mind. 1.00 m. Sie sind frei von Objekten und Rutschgefahren <u>Art. 11a-c BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Treppen mit mehr als 3 Stufen verfügen über einen Handlauf. Ab 2.00 m bei Absturzgefahr über ein Seitenschutz <u>Art. 11e BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Der sichere Zugang bei Niveauunterschieden über 50 cm ist über Treppen oder andere Arbeitsmittel sichergestellt <u>Art. 15 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Fahrbahnen sind sicher konzipiert und halten den zu erwartenden Lasten stand <u>Art. 16 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Der Schutz von Personen im Gefahrenbereich von Transportfahrzeugen und Baumaschinen ist sichergestellt <u>Art. 19 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Absturzsicherungen allgemein		
	Absturzkanten sind mit Seitenschutz gesichert <u>Art. 22 & 23 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Bodenöffnungen sind gesichert <u>Art. 25 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Kontrolle und Unterhalt der in Abschnitt II gelisteten Punkte ist sichergestellt	<input type="checkbox"/>	

Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

Zutreffend	Erforderliche Massnahmen		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Absturzsicherungen für Montagearbeiten <u>29 BauAV</u>		
	Ausserordentliche Schutzmassnahmen wie Auffangnetze oder Seilsicherungen sind unter Beizug eines ASA-Spezialisten schriftlich festgelegt. <u>Art. 11a VUV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Die maximale Absturzhöhe in ein Fanggerüst beträgt 2.00 m <u>Art. 66 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Die maximale Absturzhöhe in ein Auffangnetz beträgt 3.00 m <u>Art. 67 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Gräben / Gruben und Baugruben		


Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

4 Gerüste & tragbare Leitern

Zutreffend	Erforderliche Massnahmen		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Fassadengerüst		
	Bei Hochbauarbeiten ist ab 3.00m Absturzhöhe ein Fassadengerüst vorhanden <u>Art. 26 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
	Fassadengerüste ≥ 25.00 m verfügen über einen Material- und Personentransportaufzug <u>Art. 56 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Tragbare Leitern		
	Für Arbeiten von Tragbaren Leitern aus, sind Absturz-sicherungsmassnahmen sichergestellt <u>Art. 21 BauAV</u>		


Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

IV Erforderliche Ausbildungen Art. 8 VUV

Zutreffend	Arbeitstätigkeit		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	<u>Bedienung von Fahrzeug und Turmdrehkränen</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Bedienung von Lastwagenkränen</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Montage, Demontage und Instandhaltung Kränen</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Anschlagen von Lasten</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Führen von Baumaschinen</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Bedienung von Betonpumpen</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Hubarbeitsbühnen bedienen</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Arbeiten im Überdruck</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Arbeiten mit der Kettensäge (Motorsäge)</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Mit Sprengstoff arbeiten</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<u>Mit Hochdruckwasserstrahl arbeiten</u>	<input type="checkbox"/>	

Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!


Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

V Notfallorganisation Art. 36 ArGV3

1 Allgemeine Gefahren

Ereignis	Erforderliche Massnahmen	 Spezifikation
 Akute Erkrankung Arbeitsunfall	Anleitungen für Erste-Hilfe und Notfallnummern sind an wichtigen Stellen angeschlagen.	<input type="checkbox"/>
	Erst-Helfer sind definiert und ausgebildet	<input type="checkbox"/>
	Rettungskonzepte (z.B. Rettung bei Arbeiten mit Anseilschutz) sind vorhanden	<input type="checkbox"/>
	Verhalten im Notfall wird regelmässig geschult.	<input type="checkbox"/>
	Auch bei Schicht- und Nachtarbeit ist Erste Hilfe durch ausgebildetes Personal sichergestellt.	<input type="checkbox"/>
Gebäude- evakuierung	Die Baustellenevakuierung wird regelmässig geübt.	<input type="checkbox"/>
	Die Zulässigkeit für Alleinarbeit ist abgeklärt (Gefährdungsbeurteilung).	<input type="checkbox"/>
	Fähigkeitsabklärung für Alleinarbeit ist vorhanden	<input type="checkbox"/>
 Alleinarbeit	Überwachung der alleinarbeitenden Person und Alarmierung im Notfall ist sichergestellt.	<input type="checkbox"/>
	Explosionsgefährdete Bereiche sind gekennzeichnet und abgesperrt <u>Art. 34 BauAV</u>	<input type="checkbox"/>





Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen

2 Naturgefahren Art. 39 BauAV

Zutreffend	Erforderliche Massnahmen		Spezifikation
<input type="checkbox"/>	Schutz vor Erdbeben		
	Sicherheitszonen sind definiert	<input type="checkbox"/>	
	Verhalten bei Erdbeben ist geschult	<input type="checkbox"/>	
	Evakuierung aus Risikogebiet sichergestellt	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Schutz vor Steinschlag		
	Sicherheitszonen sind definiert	<input type="checkbox"/>	
	Verhalten bei Steinschlag ist geschult	<input type="checkbox"/>	
	Sicherheitszonen sind definiert	<input type="checkbox"/>	
	Verhalten bei Hochwasser ist geschult	<input type="checkbox"/>	
	Evakuierung aus Risikogebiet sichergestellt	<input type="checkbox"/>	
	Sicherheitszonen sind definiert	<input type="checkbox"/>	
	Verhalten bei Lawinen ist geschult	<input type="checkbox"/>	
	Evakuierung aus Risikogebiet sichergestellt	<input type="checkbox"/>	

Das ist ein Wasserzeichen für die Testversion. Registrieren Sie sich jetzt, um die Vollversion zu verwenden!

Vorteile für die registrierte Benutzer:

1. Kein Wasserzeichen im Ausgabedokument.
2. Gescannte PDF-Dateien via OCR bearbeiten.
3. Keine Seite-Mengenbeschränkungen für PDF Dateien.

Wasserzeichen jetzt entfernen